



Domov (<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka

Číslo transakcie: **PTSR-CNSHRV-14269**

Dátum vytvorenia záznamu: **06.02.2023**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*

SLUŽBYT, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania):*

Karpatská 56, 089 01 Svidník

IČO:*

31675361

Priezvisko a meno:

Ing. Jaroslav Šraga

Od:

01.01.2022

Do:

31.12.2022

Telefónne číslo:

+421547522250

E-mail:

sraga@sluzbyt.sk

| Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka | | Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh | |
|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| Počet OM "domácnosť":* | <input type="text" value="0"/> | | <input type="text" value="0,000"/> |
| Počet OM "malý podnik":* | <input type="text" value="22"/> | | <input type="text" value="128,838"/> |
| Počet OM "ostatní KO":* | <input type="text" value="4"/> | | <input type="text" value="172,565"/> |
| Celkový počet OM spolu: | 26 | Spolu: | 301,403 |

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny

| A | B | C | D | E | F |
|---|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z. | Popis | Počet, hodnota | Kritérium | Miera závažnosti ŠK | XDO _i |
| § 4 ods.1, písm. a) | DO ₁ C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 10 | 10,000 |
| | DO ₁ D | <input type="text" value="0"/> | | | |
| § 4 ods.1, písm. b) | DO ₂ C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 12 | 12,000 |
| | DO ₂ D | <input type="text" value="0"/> | | | |
| § 4 ods.1, písm. c) | DO ₃ C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 15 | 15,000 |
| | DO ₃ D | <input type="text" value="0"/> | | | |
| § 4 ods.1, písm. d) | DO ₄ C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 18 | 18,000 |
| | DO ₄ D | <input type="text" value="0"/> | | | |
| § 4 ods.1, písm. e) | DO ₅ C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 10 | 10,000 |

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|-------|----|----------------|
| | DO ₅ D | <input type="text" value="0"/> | | | |
| § 4 ods.1, písm. f) | DO ₆ C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 15 | 15,000 |
| | DO ₆ D | <input type="text" value="0"/> | | | |
| § 4 ods.1, písm. g) | DO ₇ C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 10 | 10,000 |
| | DO ₇ D | <input type="text" value="0"/> | | | |
| § 4 ods.1, písm. h) | DO ₈ C | <input type="text" value="0"/> | 1,000 | 10 | 10,000 |
| | DO ₈ D | <input type="text" value="0"/> | | | |
| XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK | | | | | 100,000 |
| Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z. | | | | | 95,900 |

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO_iC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO_iD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.